



2021

Flora Pampeana



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

Estas fichas fueron confeccionadas durante el año 2021 en forma conjunta por técnicos de la Dirección General de Recursos Naturales del Área del Jardín Botánico Provincial y Fauna Silvestre, realizando un trabajo de recopilación de diversas fuentes bibliográficas consultadas.

Las mismas están destinadas a docentes, estudiantes y público en general interesado en el conocimiento y revalorización de la flora nativa.

Para cada especie se cita su nombre científico y vulgar, una breve descripción para su reconocimiento, poniendo en valor sus usos (medicinales, tintóreos, etc)



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Zampa Crespa

Atriplex undulata

Subarbusto perennifolio, leñoso, de hasta 70 cm de altura. Con tallos erectos, muy ramificados desde la base. Hojas simples, de borde entero y generalmente crespo u ondulado, de color gris-plateado. Con flores masculinas y femeninas en distintas plantas (dioicas); tales flores son pequeñas, verdosas, poco vistosas y las femeninas están agrupadas en racimos terminales. En La Pampa forma comunidades en áreas salinas. Es un forraje natural muy apreciado por el ganado.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción |
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Chañar Brea

Cercidium praecox

Árbol pequeño o arbusto de 1,5 a 3 m de altura, caducifolio, espinoso. Su corteza es verde lustrosa, muy notable. Las flores aparecen a mediados de primavera, antes que las hojas; son de color amarillo con manchas rojizas en la base de los pétalos, reunidas en racimos. El fruto es una chaucha achatada, algo pubescente. Crece en el oeste de La Pampa, especialmente en suelos secos, calcáreos o rocosos. Su nombre común se debe a la goma que exuda por las heridas de sus troncos, que se puede usar para pegar. Interesante como ornamental por el color de sus ramas y flores.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO




LA PAMPA
Gobierno en Acción



Barba de Viejo

Clematis monteverdensis



Es una enredadera perenne que puede llegar hasta los 3-4m de altura. Crece apoyada en alambrados, arbustos o árboles bajos. Florece en primavera, con flores vistosas de pétalos blancos y numerosos estambres. El fruto es pequeño con pelos largos, plumosos, blancos, semejando una "barba" o "cabellera". En La Pampa crece en el Caldenal y menos frecuentemente en el Monte. Tiene usos medicinales.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Clavel del Aire

Tillandsia pedicellata

Es una planta epífita de pequeño tamaño, alcanza hasta los 6 cm de diámetro. Crece sobre paredes rocosas, arbustos y árboles. Con hojas de color gris plateado, cilíndricas, cubiertas de pelos escamosos y dispuestas muy densamente sobre el tallo. Flores poco vistosas, de color amarillo. El fruto es una cápsula con tres valvas lineares que se abren a la madurez, dejando expuestas las semillas pilosas. Florece a fines de la primavera y fructifica en verano. Es nativa de Bolivia y Argentina, donde crece hasta Chubut. En el Parque Nacional Lihue Calel es muy frecuente en rocas expuestas, paredes verticales o sobre arbustos y árboles.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Tomillo Macho

Junellia seriphioides

Arbusto perenne, de 50 a 80 cm de altura. Con tallos erectos. Hojas rígidas, espiniformes, punzantes, muy abundantes a lo largo del tallo. Florece en primavera, con flores blancas a lila pálido, muy perfumadas, dispuestas en inflorescencias de 2 a 3 flores en el extremo de los tallos. Fructifica en verano, el fruto es una cápsula que se divide en cuatro partes. Es una especie característica del centro y sur del Monte. Crece en suelos arenosos y pedregosos como especie acompañante u ocasional. Suele formar comunidades casi puras en áreas sobrepastoreadas.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción |
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Abriboca

Monteverdia spinosa

Es un arbusto perenne, normalmente de hasta 3 m de altura, raramente hasta 6,5 m. Muy ramificado desde la base, espinoso. La corteza es lisa y de color grisáceo. Hojas con láminas espatuladas, delgadas, levemente coriáceas. Sus flores son pequeñas, blanco amarillentas, agrupadas en inflorescencias. El fruto es una cápsula globosa que se abre en 2 valvas rojizas cuando maduran, de allí que su nombre vulgar sea "abriboca" o "abre-boca".



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Solupe

Ephedra ochreatea

Subarbusto achaparrado de hasta 1 m de altura. Con ramas rígidas, estriadas, nudosas, color verde-amarillentas. Con hojas coriáceas, escamosas y en verticilo (muchas hojas dispuestas en círculo en cada nudo). Las flores están agrupadas en estróbilos o conos femeninos y masculinos; los femeninos son carnosos, rojizos a la madurez, de agradable sabor y comestibles. De floración primaveral. En La Pampa es más común en el Monte que en el Bosque de Caldén. Posee propiedades medicinales; en infusiones es usada para catarro y tos. Posee cierto contenido de efedrina.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Matorro

Cyclolepis genistoides

Arbusto caducifolio, muy ramificado, de hasta 2,5 m de altura. Con hojas escasas, angostas y pilosas. Tallos espinoscentes, de color verde-grisáceo con estrías azuladas (por ello se lo conoce también como "palo azul"). Florece en primavera, con flores blanquecinas reunidas en inflorescencias o capítulos.

Los frutos son pequeños, con papus (mechón de pelos) amarillento a castaño rojizo, muy vistosos a la madurez. De amplia distribución en áreas salinas de toda la Argentina. Tiene propiedades medicinales y se usa como colorante azul.



DERN
Dirección General de
Desarrollo Rural

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Jumecillo

Heterostachys ritteriana

Pequeño arbusto de hasta 60 cm de altura. Con tallos jóvenes carnosos, cilíndricos, de color verde y tallos adultos leñosos, de color grisáceo. Las ramas adultas pueden ser rastreras. Hojas escamosas, reducidas, apenas perceptibles y prontamente caducas. Las flores son pequeñas, verdosas y poco vistosas. Fruto pequeño, elíptico, con verrugas. Florece y fructifica en verano. En La Pampa es una de las especies más comunes en los salitrales, pudiendo ser dominante u ocasional. Sus cenizas se pueden utilizar para la elaboración casera de jabón y lejía.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Alpataco

Prosopis flexuosa var. *depressa*

Arbustos caducifolios, de hasta 1,5 m de altura. Con ramas enterradas, sus puntas emergen formando un matorral bajo (el nombre "alpataco" significa árbol de la tierra). Con espinas de 2-3 cm de longitud. Flores en espigas amarillentas. El fruto es una chaucha recta, arrosariada, con pulpa dulce, comestible; con ellos los pueblos originarios elaboraban "patay", una especie de pan amasado y cocido y también bebidas. En medicina popular se utiliza como astringente y antidiarreico. Crece en suelos secos, arenosos o rocosos. Es una especie sumamente abundante en toda la zona árida de Argentina.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción |
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Peludilla

Plantago patagonica

Hierba baja, anual, de hasta 20 cm de altura, densamente pubescente (de ahí que su nombre vulgar sea "peludilla"). Hojas lineares, pilosas, grisáceas, formando rosetas de hasta 12 cm de diámetro. Flores pequeñas, agrupadas en espigas alargadas, cilíndricas, poco llamativas. El fruto es una cápsula pequeña, oscura, con dos semillas. Crece en suelos secos, arenosos y pedregosos. En La Pampa se encuentra en los pastizales bajos, pastizales samófilos, arbustales de jarilla y bosque de caldén. De buen valor forrajero.



DERN
 Dirección General de
 Recursos Naturales

Producción
 MINISTERIO



LA PAMPA
 Gobierno en Acción



Piquillín de Víbora

Lycium gilliesianum

Arbusto de 1,5 a 2,5 m de altura, muy ramoso, caducifolio. Con abundantes ramas espinescenas, tortuosas, péndulas. Con hojas espatuladas. Flores en forma de tubo, de color blanco-amarillentas. Fruto pequeño, ovoide, carnoso, rojizo. Florece en primavera y fructifica a principios de verano. Sus frutos son del mismo tamaño y colores que los del "piquillín" (*Condalia microphylla*), pero no son comestibles. En La Pampa es una especie característica del sotobosque en el caldenal y también del Monte. Sus frutos se utilizan para teñir lana de color gris.



DERN
Dirección General de
Desarrollo Rural

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Yerba de la Oveja

Baccharis ulicina

Subarbusto perenne, de 40 a 80 cm de altura, muy ramificado desde la base, de color verde-amarillento. Con tallos erectos, finamente estriados. Hojas pequeñas, profundamente divididas. Florece en el verano-otoño con flores agrupadas en pequeñas cabezuelas (capítulos) provistas de pelos blanquecinos. Crece en regiones áridas y semiáridas de Argentina. En La Pampa es común encontrarla en pastizales bajos y en el Bosque de Caldén. Forma comúnmente grandes manchones en áreas sobrepastoreadas, ya que por su sabor no es apetecida por el ganado, con el cual convive.



DGRN
Dirección General de
Gestiones Agrarias

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Margarita Morada

Glandularia sp.

Planta herbácea, perenne, rastrera, de 50 cm de altura, con tallos tendidos. Las hojas presentan una lámina muy dividida. Las flores son de color blanco-liláceo a violeta, agrupadas en inflorescencias terminales, que al madurar se alargan formando espigas. Crece a pleno sol en orillas de caminos y suelos arenosos. Es muy vistosa durante su floración primaveral, formando manchones al ras del suelo. Tiene un excelente potencial como ornamental.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Vara de Oro

Solidago chilensis

Hierba perenne, rizomatosa, de 40 cm a 1m de altura. Con tallos erectos y densamente hojosos. Se reconoce por sus hojas alargadas y sus abundantes flores que se agrupan formando una "vara amarilla" (de ahí su nombre vulgar). El fruto se conoce vulgarmente como "panadero". Está presente en casi toda la Argentina. Crece en suelos arenosos. Se la considera una maleza, pero se puede usar como planta ornamental por su vistosa floración y es útil para los apicultores por ser muy visitada por abejas. En medicina popular se usa como diurética, sedativa, entre otros. Utilizada para teñir lana de color amarillo mostaza.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción



Manca Caballo

Prosopidastrum angusticarpum

Arbusto muy ramoso, de 1-2 m de altura. Hojas muy pequeñas, tempranamente caducas, razón por la cual son muy difíciles de observar. Ramas verde claro, rígidas, estriadas y espinescentes. Flores blanco-amarillentas agrupadas en cabezuelas globosas. El fruto es una chaucha recta o levemente arqueada, de color castaño oscuro cuando madura. Crece en suelos arenosos y pedregosos poco profundos, también es común en afloramientos calcáreos. En La Pampa es uno de los arbustos acompañantes en los jarillales, también se lo encuentra en pastizales bajos y matorrales serranos. Ayuda a fertilizar y fijar suelos pobres o degradados por sobrepastoreo.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

2021

PASTIZALES DE LA PAMPA



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción |
MINISTERIO

LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Cola de Zorro Grande

Setaria leiantha

Gramínea cespitosa, forma matas grandes de hasta 1,50 m de altura.

De ciclo perenne, estival. Cañas erectas, cilíndricas, rígidas, a veces ramificadas. Hojas con láminas anchas, atenuadas hacia el ápice.

Panochas densas en forma de espigas cilíndricas, de 10 a 20 cm de largo. Generalmente se encuentra en suelos franco-arenosos. Crece en áreas de sombra del Bosque de Caldén.

Es valiosa como forrajera y apetecida por el ganado cuando el follaje es joven.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Tupe

Panicum urvilleanum

Gramínea baja, rizomatosa, de 30 a 60 cm de altura. Cañas erectas con densa pilosidad en los nudos. Hojas con láminas lineares, muy resistentes, que permiten atar y que aunque más finas recuerdan a las del ajo, de ahí que también se la conozca con el nombre vulgar de "ajo macho". Con panojas largas y laxas. Crece en suelos secos, arenosos. En La Pampa es muy frecuente en los pastizales samófilos, donde es colonizadora. Es una especie excelente para fijar médanos. Es comida por el ganado cuando no queda otro tipo de forraje.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Paja Amarga

Elyonurus muticus

Gramínea cespitosa, perenne, estival, que forma grandes matas de hasta 90 cm de altura. Cañas finas y erectas. Hojas con láminas estrechas, filiformes, terminadas en punta, densamente pilosas y con un sabor amargo característico (de allí su nombre común). Espigas densas con pelos blanco-plateados. Frutos peludos. Crece en suelos secos y arenosos. En La Pampa es muy común en los pastizales samófilos. Es de escaso valor forrajero; el ganado la despunta cuando no existe otro forraje mejor.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Gramínea cespitosa, perenne, estival. De 30 a 60 cm de altura. Cañas erectas, gráciles, con nudos violáceos. Hojas con láminas lineares, estrechas, pilosas en ambas caras. Panojas laxas, rojizas, algo piramidales a la madurez, desprendiéndose fácilmente en trozos. Crece en algunos campos naturales y en áreas cultivadas de la región del este de La Pampa. Se comporta como maleza frecuente e importante en pasturas y cultivos de verano.

**Paja
Voladora**
Panicum bergii



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción |
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Pasto Hilo

Poa lanuginosa

Gramínea perenne, invernada, rizomatosa, baja, de 0,10 a 0,40 m de altura. Cañas débiles, erectas. Hojas con láminas lineares, largas, plegadas, verde o verde-azuladas. Panojas densas, erguidas, de 10 a 20 cm de largo. Crece en suelos secos y arenosos. En La Pampa es muy común en los pastizales samófilos y en los arbustales de jarilla. Por su característica de rizomatosa se expande en manchones donde domina. Es una especie ideal para fijar médanos. Valiosa como forrajera y muy apetecida por el ganado.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Centenillo

Hordeum stenostachys

Gramínea perenne, invernada, de 30 a 80 cm de altura. Cañas numerosas, gráciles, finas, con 4 o 5 nudos. Hojas con láminas verde glauco, planas, finamente surcadas en la cara superior y la inferior es brillante. Espigas erectas, densas y delgadas, desarticulándose a la madurez desde el ápice. Sus hojas tienen un sabor amargo. Es frecuente en el bosque de caldén, debajo de los árboles o en áreas bajas. De escaso valor forrajero. Poco apetecida; el ganado la despunta cuando no hay otros forrajes.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Gramilla

Cynodon hirsutus

Gramínea perenne, estival, rastrera, estolonífera, de 0,05 a 0,30 m de altura. Con cañas erectas, finas. Hojas con láminas planas, densamente pilosas en ambas caras.

Panojos con espigas digitadas. Crece en suelos secos, arenosos. En La Pampa es muy común en campos cultivados, jardines y banquetas. Es una especie invasora. Presenta valor forrajero, es apetecida por el ganado en sus primeras etapas de desarrollo. Es tóxica en determinadas circunstancias.



DGRN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO

LA PAMPA
Gobierno en Acción

PASTIZALES DE LA PAMPA

Cortadera

Cortaderia selloana

Gramínea de ciclo perenne, estival. Forma grandes matas con cañas erguidas. Hojas largas, lineares, ásperas, con bordes finamente aserrados y cortantes al tacto. Florece a fines de verano-principios de otoño con inflorescencias en panojas grandes, densas, sumamente pilosas, de color blanco plateado; las masculinas son más angostas y menos vistosas que las femeninas. Es común en áreas húmedas de suelos arenosos. Valiosa como ornamental. Los pueblos originarios la utilizaban para techar, hacer reparos, atar y construían una flauta con sus cañas.



DERN
Dirección General de
Recursos Naturales

Producción
MINISTERIO



LA PAMPA
Gobierno en Acción